

ΣΕΙΡΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	€/m <sup>2</sup>		
<b>ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ</b>								
<b>SC100</b>	10 έτη	Χυτό βινύλιο, μη φωτεινό, γυαλιστερό*, 50 microns. Διάφανη/μόνιμη κόλλα	Εφαρμογές μεγάλης χρονικής διάρκειας, σε οποιαδήποτε επιφάνεια, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m  ΜΗΚΟΣ : 50 ή 45,7 ή 22,86m	Λευκό - Μαύρο - Διάφανο	5**	22,50	
					Χρωματιστά	79	24,70	
					Μεταλλικά	3	26,80	
<b>SC80</b>	8 έτη	Χυτό βινύλιο, μη φωτεινό, γυαλιστερό*, 65 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα.	Εφαρμογές μεγάλης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες και καμπυλωτές επιφάνειες	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m  ΜΗΚΟΣ : 50m	Λευκό - Μαύρο - Διάφανο	5	8,40	
					Χρωματιστά	52	9,30	
					Μεταλλικά	3	10,20	
<b>SC50</b>	5 έτη	Πολυμερικό βινύλιο, μη φωτεινό, γυαλιστερό*, 75 microns Διάφανη/μόνιμη κόλλα.	Εφαρμογές εκτεταμένης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες και ελαφρώς καμπυλωτές επιφάνειες	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m  ΜΗΚΟΣ : 50m	Λευκό - Διάφανο	3	5,40	
					Μαύρα	2	5,50	
					Χρωματιστά	52	5,90	
					Μεταλλικά	3	6,70	
<b>SC30</b>	3 έτη	Μονομερικό βινύλιο, μη φωτεινό, γυαλιστερό/ματ, 75 microns. Διάφανη/προσωρινή κόλλα.	Εφαρμογές μέσης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m  ΜΗΚΟΣ : 50m	<b>ΜΑΤ</b>	Λευκό-Μαύρο Διάφανο	3	3,00
						Χρωματιστά	32	3,50
					<b>ΓΥΑΛ.</b>	Λευκό-Μαύρο Διάφανο	3	3,00
						Χρωματιστά	36	3,50
* Σε ματ χρώματα υπάρχει το λευκό και το μαύρο.								
** Το λευκό και το μαύρο σε ματ έχουν την ίδια τιμή με τα χρωματιστά.								

ΣΕΙΡΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	€/m <sup>2</sup>
<b>ΦΩΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ</b>						
<b>SC3630</b>	10 έτη	Χυτό βινύλιο, φωτεινό, ημί-ματ, 50 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα.	Εφαρμογές μεγάλης χρονικής διάρκειας, ενδείκνυται για θερμοδιαμόρφωση, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m ΜΗΚΟΣ : 50 ή 25m	Χρωματιστά Λευκό - Μαύρο	57 30,80
<b>SC2330</b>	5 έτη	Πολυμερικό βινύλιο, φωτεινό, ημί-ματ, 80 microns. Διάφανη/μόνιμη κόλλα.	Εφαρμογές μέσης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m ΜΗΚΟΣ : 50m	Λευκό - Μαύρο	2
					Χρωματιστά	32
<b>TP XL</b>	-----	Διάφανη χρωματιστή μεμβράνη	-----	ΠΛΑΤΟΣ : 1m ΜΗΚΟΣ : 50m	Χρωματιστά	79 29,00
<b>7755-520</b>	6 έτη	Φωτοδιαπερατή μεμβράνη, γυαλιστερή (εμφάνιση καθρέφτη τη μέρα, λευκό τη νύχτα), max 90 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα σε εκδόσεις "Comply" και "No Comply"	Εσωτερικά φωτιζόμενες κατασκευές (γράμματα, επιγραφές, κτλ.), εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες. Η έκδοση "No-Comply" ενδείκνυται και για θερμοδιαμόρφωση.	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m ΜΗΚΟΣ : 46m	Ασημί Καθρέφτης	1 67,00

ΣΕΙΡΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	€/m <sup>2</sup>	
<b>ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ (ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ)</b>							
<b>7725-300</b>	15 έτη	Μεμβράνη αμμοβολής, max 120 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα.	Εφαρμογές μεγάλης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε διάφανες, επίπεδες επιφάνειες	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 9,14m & 45,7 m	Λευκό / Γαλακτώδες	2	33,00
					Χρωματιστό	4	33,60
<b>5525-300</b>	5 έτη	Μεμβράνη αμμοβολής, 80 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα.	Εφαρμογές μέσης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε διάφανες, επίπεδες επιφάνειες	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 ή 1,52 m ΜΗΚΟΣ : 50m	Λευκό / Γαλακτώδες	2	9,90
<b>7755-400</b>	7 έτη	Μεμβράνη καθρέφτης, μη φωτεινή, γυαλιστερή, max 110 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα.	Εφαρμογές μεγάλης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε διάφανες / αδιάφανες, επίπεδες επιφάνειες	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 46m	Ασημί	1	68,80
					Χρυσό	1	
<b>FASARA</b>	5 έτη	Πολυεστερική διακοσμητική μεμβράνη, φωτοδιαπερατή, 75 microns. Διάφανη / προσωρινή κόλλα	Εφαρμογές μεγάλης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού χώρου, σε επίπεδες, γυάλινες επιφάνειες	ΠΛΑΤΟΣ : 1,27m ΜΗΚΟΣ : 30m	Διάφορα σχέδια σε λευκή / γαλακτώδη απόχρωση	25	38,50

ΣΕΙΡΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	€/m <sup>2</sup>
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ</b>						
<b>PANAFLEX 945</b>	12 έτη	Εύκαμπτο υπόστρωμα βινυλίου, φωτοδιαπερατό, πάχος 0,5mm, βάρος 670 gr/m <sup>2</sup>	Χρήση ως υπόστρωμα σε εσωτερικά ή εμπρόσθια φωτιζόμενες κατασκευές. Συμβατό με τις σειρές SC3630, SC100, SC3635 και SC3640 / SC3642	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 ή 1,37 ή 1,65 ή 2,03 ΜΗΚΟΣ : 39,6m	Λευκό / Γαλακτώδες	1 49,00
<b>PANAGRAPHICS II</b>	5 έτη	Εύκαμπτο υπόστρωμα βινυλίου, φωτοδιαπερατό, πάχος 0,65 mm, βάρος 780 gr/m <sup>2</sup>	Χρήση ως υπόστρωμα σε εσωτερικά ή εμπρόσθια φωτιζόμενες κατασκευές. Συμβατό με τις σειρές SC3630, SC2330, SC100, SC50, 7725SE, SC3635 και SC3640 / SC3642	ΠΛΑΤΟΣ : 1,00 ή 1,22 ή 1,37 ή 1,65 ή 1,82 ή 2,03 ή 2,23 m ΜΗΚΟΣ : 60,96 m	Λευκό / Γαλακτώδες	1 19,00
<b>PANAGRAPHICS III</b>	3 έτη	Εύκαμπτο υπόστρωμα βινυλίου, φωτοδιαπερατό, πάχος max 0,55mm, βάρος 650 gr / m <sup>2</sup>	Χρήση ως υπόστρωμα σε εσωτερικά ή εμπρόσθια φωτιζόμενες κατασκευές. Συμβατό με τις σειρές SC2330, SC50, SC30 και δυνατότητα εκτύπωσης.	ΠΛΑΤΟΣ : 1,50 ή 2,50 ή 3,20 ή 3,65 ή 4,20 m ΜΗΚΟΣ : 50m	Λευκό / Γαλακτώδες	1 9,50

<b>ΚΛΕΜΕΣ ΓΙΑ PANAFLEX™</b>		
ΠΡΟΙΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€
<b>W 1-1/2" BOLT</b>	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	615,00

ΣΕΙΡΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	€/m <sup>2</sup>	
<b>ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΟΣ</b>							
<b>3635 BLOCKOUT FILMS</b>	12 έτη	Μεμβράνη φραγής φωτός, max 100 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα.	Χρήση για τη φραγή φωτός σε εσωτερικά φωτιζόμενες κατασκευές (γράμματα, επιγραφές, κτλ.), εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες.	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 45,7m	Λευκή πρόσοψη, μαύρο στην πλευρά της κόλλας	1	22,00
					Μαύρη πρόσοψη, λευκό στην πλευρά της κόλλας	1	
<b>3635-91</b>	11 έτη	Μεμβράνη ημέρας - νύχτας, max 100 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα.	Χρήση για σκούρα εμφάνιση κατά την ημέρα και λευκή ή χρωματιστή κατά τη νύχτα σε εσωτερικά φωτιζόμενες κατασκευές (γράμματα, επιγραφές, κτλ.), εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες.	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 45,7m	Καπνισμένο γκρι	1	29,00
<b>3635 DIFFUSER FILMS</b>	12 έτη	Μεμβράνη διάχυσης φωτός, 2 βαθμοί διάχυσης (30% και 60%), max 100 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα.	Χρήση για τη διάχυση φωτός στην πρόσοψη της επιγραφής σε εσωτερικά φωτιζόμενες κατασκευές (γράμματα, επιγραφές, κτλ.), εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες. Δυνατότητα θερμοδιαμόρφωσης.	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 45,7m	Λευκό Γαλακτώδες	2	18,50
<b>3635-100</b>	5 έτη	Μεμβράνη ενίσχυσης φωτός, λευκή ματ, 140 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα.	Χρήση για ενίσχυση της φωτεινότητας σε εσωτερικά φωτιζόμενες κατασκευές (γράμματα, φωτεινές επιγραφές, κτλ.), στα <b>εσωτερικά</b> τοιχώματα της καμπίνας της κατασκευής.	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 45,7m	Λευκό ματ με γαλάζια προστατευτική ζελατίνα	1	26,00
<b>3635 DUAL COLOR FILMS</b>	7 έτη	Διάτρητη μεμβράνη, ματ, 140 microns. Λευκή / μόνιμη κόλλα.	Χρήση για εμφάνιση διαφορετικού χρώματος μεταξύ ημέρας και νύχτας σε εσωτερικά φωτιζόμενες κατασκευές (γράμματα, επιγραφές, κτλ.), εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες.	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 45,7m	Λευκό Ματ	1	32,50
					Μαύρο Ματ	1	

ΣΕΙΡΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	€/m <sup>2</sup>
<b>ΜΕΜΒΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ</b>						
<b>3640 / 3642 GPS</b>	12 έτη	Διάφανη, γυαλιστερή / ματ, προστατευτική μεμβράνη, max 40 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα	Χρήση σε συνδυασμό με μεγάλης χρονικής διάρκειας μεμβράνες και υποστρώματα (Panaflex 945, SC3630, SC3635, SC2330), για τη μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής και την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, τη ρύπανση και τις καιρικές συνθήκες. Δυνατότητα θερμοδιαμόρφωσης	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 45,7m	Διάφανο (Γυαλιστερό / Ματ)	2 34,00
<b>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΑΝΕΣ ΑΝΤΙ-ΓΚΡΑΦΙΤΙ</b>						
<b>639</b>	6 έτη	Διάφανη, πολυεστερική προστατευτική μεμβράνη, 25 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα	Χρήση για προστασία γραφικών / επιφανειών από γκράφιτι και βρωμιά, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου εφαρμογές, σε επίπεδες επιφάνειες.	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 45,7m	Διάφανο	1 18,00
<b>8991</b>	5 έτη	Διάφανη, πολυεστερική προστατευτική μεμβράνη, 100 microns. Διάφανη / μόνιμη ή προσωρινή κόλλα,	Χρήση για προστασία γραφικών / επιφανειών από γκράφιτι και βανδαλισμούς, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου εφαρμογές, σε επίπεδες επιφάνειες.	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 45,7m	Διάφανο	1 29,00

ΣΕΙΡΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	€ / m <sup>2</sup>
<b>ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ</b>						
<b>7725-400</b>	5 έτη	Φθορίζουσα μεμβράνη, max 120 microns. Λευκή / μόνιμη κόλλα,	Χρήση για υψηλής ορατότητας και αντοχής σε καιρικές συνθήκες γραφικά, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς πριτσίνια	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 45,7m	Πορτοκαλί Κόκκινο / Κίτρινο	2 32,00
<b>3484</b>	3 έτη	Φθορίζουσα μεμβράνη, max 250 microns. Κρεμ / προσωρινή κόλλα,	Χρήση για υψηλής ευκρίνειας γραφικά σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς πριτσίνια	ΠΛΑΤΟΣ : 1,22m ΜΗΚΟΣ : 45,7m	Πορτοκαλί Κόκκινο	1 29,50

ΣΕΙΡΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	€ / m <sup>2</sup>	
<b>ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ</b>							
<b>SL 13150</b>	3 έτη	Αντανεκλαστική μεμβράνη, λευκή / μόνιμη κόλλα.	Χρήση για σήμανση ασφαλείας σε οχήματα, σε επίπεδες και ελαφρώς καμπυλωτές επιφάνειες, με ή χωρίς πριτσίνια	ΠΛΑΤΟΣ : 0,91 ΜΗΚΟΣ : 45,7	Λευκό	1	29,00
					Κίτρινο / Κόκκινο / Πορτοκαλί	3	36,50
<b>SL 680</b>	8 έτη	Αντανεκλαστική μεμβράνη, max 200 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα με κανάλια απελευθέρωσης αέρα (Comply™)	Χρήση για σήμανση οχημάτων, σε επίπεδες και ελαφρώς καμπυλωτές επιφάνειες, με ή χωρίς πριτσίνια	ΠΛΑΤΟΣ : 0,91 / 1,22 ΜΗΚΟΣ : 45,7 / 22,86	Λευκό / Χρυσό / Κόκκινο / Μπλε	4	36,00
<b>SL 580</b>	8 έτη	Αντανεκλαστική μεμβράνη, max 200 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα	Χρήση για σήμανση οχημάτων, σε επίπεδες και ελαφρώς καμπυλωτές επιφάνειες, με ή χωρίς πριτσίνια	ΠΛΑΤΟΣ : 0,91 / 1,22 ΜΗΚΟΣ : 45,7	Πράσινο / Μαύρο	2	37,50
<b>ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ</b>							
<b>983</b>	8 έτη	Αντανεκλαστική ταινία, max 400 microns. Διάφανη / μόνιμη κόλλα	Χρήση για περιμετρική σήμανση οχημάτων, σε επίπεδες επιφάνειες	ΠΛΑΤΟΣ : 55mm ΜΗΚΟΣ : 50m	Λευκό / Κίτρινο / Κόκκινο	3	285,00 / τεμ.



<b>ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ</b>		
<b>ΠΡΟΪΟΝ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€)</b>
Intermediate Application Tape	1,22x100	150,00
ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SCPS-100	0,91 m x 91 m	180,00
	1,22 m x 91 m	240,00
ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SCPS-2	1,22 m x 91 m	290,00
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ SCPM-19		240,00
ΧΡΥΣΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ	50 ΤΕΜΑΧΙΑ	140,00
ΜΠΛΕ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ		45,00
ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ	100 ΤΕΜΑΧΙΑ	45,00
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ	1 ΤΕΜΑΧΙΟ	15,00
ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ		45,00
COMPLY ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ (ΚΟΥΤΙ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)		25,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥ	1 ΛΙΤΡΟ	40,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΚΡΑΦΙΤΙ		45,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	5 ΛΙΤΡΑ	60,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΟΛΛΑΣ R 231		125,00
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ		50,00
ΜΟΝΩΤΙΚΟ 3950	1 ΤΕΜΑΧΙΟ	19,00
ΜΥΤΗ ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ		12,00
IR 500_Μετρητής Θερμοκρασίας		220,00
ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΗΣ		11,00