

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ								
ΠΡΟΙΟΝ	ΕΓΓΥΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ	€/m ²			
ΤΥΠΟΥ I ENGINEER GRADE™	7	3290	Λευκό	Πλάτος: 0,91 ή 1,22 m Μήκος: 45,72 m	2336 24,78			
		3271	Κίτρινο					
		3272	Κόκκινο					
		3275	Μπλε					
		3277	Πράσινο					
		3279	Καφέ					
ΤΥΠΟΥ II HIGH INTENSITY GRADE™	10	3870	Λευκό	Πλάτος: 0,91 ή 1,22 m Μήκος: 45,72 m	71,00 74,40			
		3881	Κίτρινο					
		3872	Κόκκινο					
		3875	Μπλε					
		3877	Πράσινο					
		3879	Καφέ					
ΤΥΠΟΥ III DIAMOND GRADE™ VIP*	12	3990 VIP	Λευκό	Πλάτος: 0,91 ή 1,22 m Μήκος: 45,72 m	80,08 83,92			
		3991 VIP	Κίτρινο					
		3992 VIP	Κόκκινο					
		3995 VIP	Μπλε					
		3997 VIP	Πράσινο					
		3951 VIP	Φθορίζον			Κίτρινο	Πλάτος: 0,91 ή 1,22 m Μήκος: 45,72 m	88,12
		3983 VIP				Κίτρινο-Πράσινο		
		3924 VIP				Πορτοκαλί		
ΤΥΠΟΥ III DIAMOND GRADE™ LDP*	10	3970 LDP	Λευκό	Πλάτος: 0,91 ή 1,22 m Μήκος: 45,72 m	80,08 83,92			
		3971 LDP	Κίτρινο					
		3972 LDP	Κόκκινο					
		3975 LDP	Μπλε					
		3977 LDP	Πράσινο					

*Οι μεμβράνες VIP είναι κατάλληλες για αστικό δίκτυο, ενώ οι μεμβράνες LDP για αυτοκινητοδρόμους

ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ					
ΠΡΟΙΟΝ	ΕΓΓΥΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ	€/m ²
ΤΥΠΟΥ ΙΙ HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC	10	3930	Λευκό	Πλάτος: 0,91 ή 1,22 m	60,36
		3931	Κίτρινο		Μήκος: 45,72 m
		3932	Κόκκινο		
		3935	Μπλε		
		3937	Πράσινο		

ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SCOTCHCAL™					
ΠΡΟΙΟΝ	ΕΓΓΥΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ	€/m ²
SC 100	10	100 F-12	Μαύρο	Πλάτος: 1,22 m	22,34
SC 70	7	70-12		Μήκος: 50m	8,38
SC 50	5	50-12		Μήκος: 50m	5,21
3484		3484	Φθορίζον Πορτοκαλί-Κόκκινο	Πλάτος: 1,22 m Μήκος: 50m	28,67

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ElectroCut			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ	€/m²
1171	Κίτρινο	Πλάτος: 0,91 ή 1,22 m Μήκος: 45,72 m	31,92
1172	Κόκκινο		
1175	Μπλε		
1177	Πράσινο		
1179	Καφέ	<i>Διατίθεται και σε ρολό 1,22 x 9,14 m</i>	

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΙ-GRAFFITY			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ	€/m²
1150*	Διαφανές	Πλάτος: 0,91 ή 1,22 m	30,38
1160*		Μήκος: 45,72 m	55,58

*Η μεμβράνη 1150 είναι κατάλληλη για Engineer Grade και High Intensity Grade, ενώ η 1160 για Diamond Grade.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙ-DEW				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ	€/m²
SL DR	Διαφανές	1,22 x 45,72 m	1.900,00	36,99

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
DFS 110	Χωρίς modem (220VDC)	10.307,50
DFS 130	Με GSM modem (220VDC)	12.477,50
DFS 210	Χωρίς modem (12VAC)	12.477,50
DFS 230	Με GSM modem (12VAC)	13.020,00

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΡΙΟΣΗΜΑΝΣΗΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ	
W 344	Λευκό 10 x 84 cm	50	868,00	1.209,78	
W 346	Λευκό 15 x 84 cm		1.085,00	1.524,43	
R 334	Κόκκινο 10 x 84 cm		868,00	1.209,78	
R 346	Κόκκινο 15 x 84 cm		1.085,00	1.524,43	
Y 344	Κίτρινο 10 x 84 cm		868,00	1.209,78	
Y 346	Κίτρινο 15 x 84 cm		1.085,00	1.524,43	
FY 344	Φθορίζον Κίτρινο 10 x 84 cm		868,00	1.209,78	
FY 346	Φθορίζον Κίτρινο 15 x 84cm		1.085,00	1.524,43	
FO 344	Φθορίζον Πορτοκαλί 10 x 84 cm		868,00	1.209,78	
FO 346	Φθορίζον Πορτοκαλί 15 x 84 cm		1.085,00	1.524,43	
LDS 4B	Άγκιστρο για LDS 10 cm		150	292,95	/
LDS 6B	Άγκιστρο για LDS 15 cm			390,60	
5300	Λευκή κόλλα 310 ml	12	97,65		

***Το κάθε τεμάχιο χρειάζεται τρία άγκιστρα και τα 12 τμχ κόλλας καλύπτουν 100 LDS.

ΚΩΝΟΙ			
ΥΨΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 cm	Δύο αντ/κών δακτυλίων	240	10,31
50 cm	Τριών αντ/κών δακτυλίων		22,79
75 cm	Τριών αντ/κών δακτυλίων	50	52,08
75 cm	Πλήρως αντανakλαστικός	50	78,12

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΩΝΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	€/m²
8710	Ασημί θερμοκολλητική μεμβράνη	0,91 x 50 m	1.700,79	37,38
8850	Ασημί αυτοκόλλητη μεμβράνη	0,91 x 50 m	2.195,38	48,25

ΠΤΕΡΥΓΙΑ			
ΥΨΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	€/ΤΕΜ.
30 cm	Πτερύγιο	100	8,68
	Βάση		3,36

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ			
ΥΨΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	€/ΤΕΜ.
30 cm	Τριών αντ/κών δακτυλίων	100	14,11
30 cm	Πλήρως αντ/κός		20,62
	Βάση		3,80

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ)					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ	ΤΕΜ. ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚ.	ΤΕΜ. ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ
290 W	Λευκός (μονής όψης)	100	2,71	3,12	3,74
290 Y	Κίτρινος (μονής όψης)				
290 2W	Λευκός (διπλής όψης)	100	3,26	3,67	4,29
290 2Y	Κίτρινος (διπλής όψης)				
BT-69	Ασφαλτόκολλα για 200 τμχ.	50 lbs	81,38		
Acrylic adhesive	Εποξική κόλλα για 10 τμχ.	500 gr	10,31		

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ x Π x Υ	ΤΙΜΗ	ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ
H5	Διαχωριστικό 5 cm	100 x 16 x 5 cm	76,00	85,85
H5	Τελείωμα για 5 cm	43 x 16 x 5 cm	51,00	57,40
H10	Διαχωριστικό 10 cm	100 x 30 x 10 cm	112,00	129,58
H10	Τελείωμα για 10 cm	76 x 30 x 10 cm	78,00	89,69
	Κίτρινος αντ/κός κύλινδρος	30 cm	17,00	
	Βίδα με ούπα	14 cm	0,95	
	Βίδα	27 cm	2,80	
	Κόλλα 10 kg για 70 βίδες		64,00	

ΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ)				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Μ x Π x Υ	ΤΙΜΗ	ΜΕΤΡΟ ΜΕ ΒΙΔΕΣ
Μειωτής 3 cm	Ταχύτητα < 50 km/h	60 x 47,5 x 3 cm	65,10	138,45
Μειωτής 5 cm	Ταχύτητα < 40 km/h	90 x 50 x 5 cm	113,93	238,16
Τελείωμα για 5 cm	Ταχύτητα < 40 km/h	90 x 27 x 5 cm	60,76	
Μειωτής 7 cm	Ταχύτητα < 30 km/h	60 x 50 x 7 cm	120,44	494,11
Τελείωμα για 7 cm	Ταχύτητα < 30 km/h	60 x 50 x 7 cm	39,06	
	Βίδα με ούπα	14 cm	1,03	

ΜΟΝΙΜΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ STAMARK				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	€/m²
A380	Λευκή	100 mm x 75 m	716,10	95,48
		120 mm x 75 m	859,32	
		150 mm x 75 m	1.074,15	
		200 mm x 75 m	1.432,20	
		250 mm x 50 m	1.193,50	
		300 mm x 50 m	1.432,20	
		500 mm x 30 m	1.432,20	
AL380		1200 mm x 25 m	2.864,40	
A820	Λευκή για βροχή	150 mm x 100 m	1.432,20	
		200 mm x 100 m	1.909,60	
		250 mm x 100 m	2.387,00	
		300 mm x 50 m	1.432,20	
		500 mm x 30 m	1.432,20	

ΜΟΝΙΜΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ STAMARK				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	€/m²
A340	Λευκή	100mm x 100m	672,70	67,27
		120mm x 100m	807,24	
		150mm x 100m	1.009,05	
		250mm x 50m	840,88	
		300mm x 50m	1.009,05	
		500mm x 25m	840,88	
AL340		500mm x 25m	840,88	
		1000 mm x 100 m	6.727,00	
		1020 mm x 25 m	1.715,39	
5730	Λευκή διαβάσεων	500 mm x 27,5 m	671,41	48,83
Κάθε τετραγωνικό μέτρο ταινίας χρειάζεται 0,3 lit κόλλας				
Το πρόθεμα L στην περιγραφή σημαίνει ταινία με προστατευτικό φορέα της κόλλας				

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
PS 98	Μηχάνημα ψεκασμού κόλλας	6,184,50
MTA II	Μηχάνημα εφαρμογής ταινίας	10.633,00
RTC3	Μηχάνημα συμπίεσης ταινίας	2.278,50

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ STAMARK				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	€/m ²
540	Λευκή	100 mm x 50 m	217,00	43,40
		120 mm x 110 m	572,88	
		150 mm x 110 m	716,10	
		250 mm x 110 m	1.193,50	
		500 mm x 50 m	1.085,00	
650	Λευκή αφαιρούμενη	100 mm x 100 m	434,00	
		120 mm x 100 m	520,80	
		150 mm x 100 m	651,00	
		200 mm x 100 m	868,00	
		500 mm x 25 m	542,50	
		L650	1200 mm x 25 m	
L650	1200 mm x 40 m	2.083,20		
651	Κίτρινη αφαιρούμενη εργοταξιακή	100 mm x 100 m	434,00	
		120 mm x 100 m	520,80	
		150 mm x 100 m	651,00	
		250 mm x 25 m	271,25	
		300 mm x 50 m	651,00	
L651	1000 mm x 25 m	1.085,00		

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ STAMARK				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	€/m²
721	Κίτρινη αφαιρούμενη εργοταξιακή για βροχή	120 mm x 75 m	654,30	72,70
		150 mm x 75 m	817,88	
		200 mm x 75 m	1.125,00	
		250 mm x 50 m	908,75	
		300 mm x 50 m	1.090,50	
		500 mm x 30 m	1.090,50	
		1220 mm x 25 m	2.217,35	
541	Κίτρινη εργοταξιακή	100 mm x 50 m	200,75	40,15
		120 mm x 110 m	529,98	
		150 mm x 110 m	662,48	
		250 mm x 110 m	1.104,13	
		500 mm x 50 m	1.003,75	
L541		1070 mm x 50 m	2.148,03	
P50	Κόλλα	1X20 lit	162,75	2,71
		4X5 lit	347,20	5,78
Κάθε τετραγωνικό μέτρο ταινίας χρειάζεται 0,3 lit κόλλας				
Το πρόθεμα L στην περιγραφή σημαίνει ταινία με προστατευτικό φορέα της κόλλας				

ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	€/m²
SC VP	1587-30 κλάσης A DIN 67510	1,22 x 25 m	1.301,74	42,68
SC VP	1587-50 κλάσης B DIN 67510	1,22 x 25 m	1.732,06	56,92

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
QS32	Ακουστική ταινία	80 mm x 25 m	162,75
QS16		120 mm x 25 m	130,20
E44T	Κόλλα ταινιών	1 gal	97,65
S80		12 spray	195,30
Τα 25 m ταινίας χρειάζονται 1 gal κόλλας E44T και 4 spray κόλλας S80			
Τιμή για 25 m ταινίας με κόλλες στερέωσης 455,70 €			

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ SCOTCHLITE™			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
13056	Ριγωτές Λευκές-Κόκκινές (1Δ+1Α)	140 mm x 45,72 m	423,15
13057	Ριγωτή Λευκή-Κόκκινη	100 mm x 25 m	122,61
13058	Ριγωτή Κίτρινη-Μαύρη	100 mm x 25 m	122,61
983-10	Λευκή	55 mm x 50 m	282,10
983-71	Κίτρινη	55 mm x 50 m	282,10
983-72	Κόκκινη	55 mm x 50 m	282,10
983-21	Φθορίζουσα Κίτρινη	55 mm x 45,72 m	325,50
987-10	Λευκή για μουςαμά	51 mm x 50 m	347,20
987-71	Κίτρινη για μουςαμά	51 mm x 50 m	347,20
987-72	Κόκκινη για μουςαμά	51 mm x 50 m	347,20
Οι ταινίες 13056,13057 και 13058 είναι Engineer Grade			
Οι ταινίες της σειράς 983 και της 987 είναι Diamond Grade			