

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΗΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΡΟΛΟ
ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	610 SW	Μαύρη	Λειαντικά στοιχεία ενωμένα με ένα σκληρό και εξαιρετικά ανθεκτικό πολυμερές πάνω σε αυτοκόλλητο πλαστικό σώμα.	Η ταινία με τη συχνότερη εφαρμογή σε επιφάνειες που γλιστρούν εξαιτίας της συνεχούς χρήσης τους είτε από πεζούς, είτε από τροχοφόρα (σκάλες, διάδρομοι, χώροι αποθήκευσης και παραγωγής, τμήματα μηχανής κλπ.).	2,5cm X 18,3m	4 ρολά	48,82
					5,1cm X 18,3m	2 ρολά	93,05
					10,2cm X 18,3m	1 ρολό	220,7
					15,2cm X 18,3m		266,9
					61,0cm X 18,3m		525,1
					91,4cm X 18,3m		968,6
	620 SW	Διάφανη			2,5cm X 18,3m	4 ρολά	48,99
					5,1cm X 18,3m	2 ρολά	95,68
					10,2cm X 18,3m	1 ρολό	219,1
					15,2cm X 18,3m		286,8
	630 SW	Κίτρινη			2,5cm X 18,3m	4 ρολά	53,68
					5,1cm X 18,3m	2 ρολά	92,92
	660 SW	Καφέ			2,5cm X 18,3m	4 ρολά	64,52
5,1cm X 18,3m			2 ρολά	122,9			
ΤΑΙΝΙΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	710 SW	Μαύρη	Μεγάλου μεγέθους λειαντικά στοιχεία που αντιστέκονται σε λάσπη και λάδια ενωμένα με ένα σκληρό και εξαιρετικά ανθεκτικό πολυμερές πάνω σε ένα αυτοκόλλητο πλαστικό σώμα.	Για ολισθηρά σημεία που εκτίθενται σε λάσπη και λάδια (γεωργία και δασοπονία, κατασκευή δρόμων, κατασκευή κτιρίων, όπως και σε φορτηγά, σε ρυμουλκά, σε γεραμούς και σε κατασκευαστικά μηχανήματα)	2,5cm X 18,3m	4 ρολά	57,94
					5,1cm X 18,3m	2 ρολά	119
					10,2cm X 18,3m	1 ρολό	225,6

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΗΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΡΟΛΟ
ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	510 SW	Μαύρη	Λειαντικά στοιχεία ενωμένα με ένα σκληρό και εξαιρετικά ανθεκτικό πολυμερές πάνω σε ένα αυτοκόλλητο εύκαμπτο αλουμινένιο υπόστρωμα.	Εξειδικευμένο για την επιστρωση ανισόπεδων επιφανειών (μπακλαβαδωτών). Το αλουμινένιο υπόστρωμα θα αγκαλιάσει οποιοδήποτε ανισόπεδο σχήμα εφόσον κολληθεί γύρω από αυτό.	5,1cm X 18,3m	2 ρολά	86,95
					10,2cm X 18,3m	1 ρολό	163,06
					15,2cm X 18,3m		260,8
ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	370 SW	Γκρι	Μέτριας ελαστικότητας εύκαμπτη επιφάνεια επιστρωμένη πάνω σε αυτοκόλλητο πλαστικό σώμα.	Υλικό μέτριας ελαστικότητας ειδικά σχεδιασμένο για επιφάνειες στις οποίες πατούν γυμνά και βρεγμένα πόδια. Ιδανικό για εξοπλισμό σκαφών και για θαλάσσια αθλήματα.	2,5cm X 18,3m	4 ρολά	60,07
					5,1cm X 18,3m	2 ρολά	88,19
					10,2cm X 18,3m	1 ρολό	197,20
					15,2cm X 18,3m		313,00

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΗΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΡΟΛΟ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	280 SW	Λευκή	Υψηλής ελαστικότητας εύκαμπτη επιφάνεια επιστρωμένη πάνω σε αυτοκόλλητο πλαστικό σώμα.	Υλικό μεγάλης ελαστικότητας ειδικά σχεδιασμένο για επιφάνειες στις οποίες πατούν γυμνά και βρεγμένα πόδια. Ιδανικό για χώρους ντους, για μπάνια, γύρω από σάουνες.	2,5cm X 18,3m	4 ρολά	58,32
					5,1cm X 18,3m	2 ρολά	85,68
					10,2cm X 18,3m	1 ρολό	535,3

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Safety-Walk		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΤΕΜ
Ρολό σωστής εφαρμογής ταινιών sw	6 ρολά	20,53
Primer ταινιών sw, δοχείο 9lt	12 τεμ	37,80
Σφραγιστικό ταινιών sw σε σωληνάριο	12 τεμ	27,02